

A wooden hairbrush with a light-colored handle and a wide, flat head with natural bristles. To its left is a small potted plant with long, thin green leaves. In the foreground, a square shower panel with a geometric pattern of dark lines and a central logo is visible. The logo features a stylized 'M' above the word 'MERLYN'. The background is a plain, light-colored surface.

Laissez-vous tenter par une expérience hors-norme sous votre douche.

MERLYN est à la pointe de l'excellence en matière d'ingénierie et de conception. Nos parois de douche de luxe sont conçues pour répondre aux besoins modernes tout en offrant qualité et style. En choisissant MERLYN, vous investissez dans l'un des univers de la douche les plus luxueux au monde et vous bénéficiez d'une tranquillité d'esprit supplémentaire grâce à notre garantie à vie. Des douches à l'italiennes minimalistes aux parois de douche spectaculaires, notre vaste gamme de collections de douches offre une solution pour chaque salle de bains.

Merci d'avoir choisi MERLYN.
L'équipe de MERLYN

SOMMAIRE

Mersfield et notre service client	4
Test des produits	5
Arysto Colour	6
Arysto X	16
Arysto 10	20
Arysto 8	24
MERLYN Black	30
Série 8 sans cadre	38
IQ : la porte la plus facile à poser	44
Douches à l'italienne	50
Pare baignoires	52
Présentation Revo	56
Configurations Revo	58
Receveurs Level25	62
Information sur le produit	66

Mershield Stayclear

MERLYN a conçu le revêtement Stayclear pour repousser l'eau et éliminer le calcaire et les bactéries. Cette innovation garde votre espace de douche propre et réduit le temps de nettoyage.



Conçu pour durer toute une vie

Chez MERLYN, notre souci du détail n'a d'égal que notre passion pour le design et l'excellence. Pour obtenir notre label de qualité exceptionnelle, tous les composants de nos produits doivent subir plusieurs tests de durabilité.

Les produits MERLYN sont certifiés CE, ce qui prouve que nos produits sont conformes aux principales exigences de la législation européenne en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement, conformément à la norme EN 14428.

Tous nos produits sont rigoureusement testés sur une période donnée pour s'assurer qu'ils répondent aux normes de durabilité, de stabilité et de rétention d'eau.

Tous nos processus de contrôle dépassent de loin les normes du secteur. Nos tests internes sont conformes aux normes CE et REACH.

Nous sommes convaincus de la qualité de nos produits et de nos services, c'est pourquoi nous offrons la garantie à vie MERLYN.



Un service client primé

La philosophie de MERLYN consiste à faciliter la vie de ses clients en leur proposant un service de qualité. Notre équipe de spécialistes, primée et dévouée, est là pour vous aider au moment opportun.

T: 0805220669

En ligne : france@merlyn.ie ou via le chat sur notre site internet merlynshowering.com



Test des produits

Au cours des vingt dernières années, nous avons affiné nos tests de produits pour qu'ils soient les plus adaptés et les plus rigoureux de notre secteur.

50 ANS

L'EQUIVALENT DU TEMPS
PASSÉ À TESTER NOS PORTES.

50 ANS

TEST DE CORROSION SUR
TOUTES LES PIÈCES POUR UNE
GARANTIE À VIE.

+ DE 120KG

ROULETTES TESTÉES POUR
SUPPORTER SIX FOIS LE POIDS
DE REFERENCE.

**TEST DE
CHUTE**

POUR GARANTIR
L'ABSENCE DE DOMMAGES
DURANT LE TRANSPORT
OU SUR PLACE.



ARYSTO

COLOUR

Les salles de bains évoluent et deviennent une des pièces les plus importantes de la maison.

L'accent est mis sur la conception et la fonctionnalité de l'espace. La couleur et les finitions naturelles sont désormais appréciées dans de nombreuses salles de bain de luxe.

Chaque couleur, dont le cuivre brossé, le noir mat et l'acier inoxydable brossé apporte son propre caractère qui transformera rapidement votre salle de bain en un espace luxueux.

- Options sur mesure disponibles
- Uniformité des couleurs

200
CM
HAUTEUR

10
MM
Epaisseur
de verre

GARANTIE
10 ANS
sauf pièces
d'usures

Traitement Anticalcaire
MERSHIELD
STAYCLEAR

Contactez MERLYN pour plus d'informations
Email : france@merlyn.ie

Bronze brossé

Cuivre brossé

Acier inoxydable brossé

Noir mat

Porte Charnière & Panneau en Alignement + Paroi Latérale



Information Produit						Tarif Chrome	Tarif Couleur
Taille	Référence	Extensibilité Min-Max	Passage	Paroi Mobile A	Paroi Charnière B	Tarif € HT	Tarif € HT
90	GHC900H (L or R)	86.5-88	56.5	60	22.6	1890.18	2700.26
100	GHC1000H (L or R)	96.5-98	66.5	70	22.6	1921.09	2744.42
110	GHC1100H (L or R)	106.5-108	66.5	70	32.6	1937.95	2768.50
120	GHC1200H (L or R)	116.5-118	66.5	70	42.6	1953.41	2790.59
130	GHC1300H (L or R)	126.5-128	76.5	80	42.6	2032.11	2903.01
140	GHC1400H (L or R)	136.5-138	76.5	80	52.6	2077.09	2967.27

Pour le chrome veuillez choisir L pour gauche et R pour droite lors de votre commande. Remarque : pour la couleur, retirez 2 mm pour les ajustements du panneau frontal. La couleur est réversible.

Paroi Latérale				Tarif Chrome	Tarif Couleur
Taille	Référence	Extensibilité Min-Max	Panneau taille D	Tarif € HT	Tarif € HT
70	GHSA700H	66.5-68	64.5	539.65	770.93
76	GHSA760H	72.5-74	70.5	566.35	809.07
80	GHSA800H	76.5-78	74.5	583.22	833.17
90	GHSA900H	86.5-88	84.5	614.13	877.33
100	GHSA1000H	96.5-98	94.5	650.67	929.53

La paroi latérale est réversible. Remarque : les images sont fournies à titre d'illustration uniquement. Veuillez vous référer au guide d'installation lors du montage du produit. Remarque : pour la couleur, retirez 2 mm pour les ajustements de la paroi latérale.

Porte Charnière & 2 Panneaux en Alignement + Paroi Latérale



Information Produit							Tarif Chrome	Tarif Couleur
Taille	Référence	Extensibilité Min-Max	Passage	Paroi mobile A	Paroi charnière B	Panneau en alignement C	Tarif € HT	Tarif € HT
110	GHD1100H (LorR)	106.5-108	52	60	25.1	18.2	2077.09	2967.27
120	GHD1200H (LorR)	116.5-118	52	60	25.1	28.2	2110.81	3015.44
130	GHD1300H (LorR)	126.5-128	52	60	25.1	38.2	2141.73	3059.61
140	GHD1400H (LorR)	136.5-138	62	70	25.1	38.2	2213.41	3162.01
150	GHD1500H (LorR)	146.5-148	62	70	35.1	38.2	2220.43	3172.04
160	GHD1600H (LorR)	156.5-158	62	70	45.1	38.2	2334.26	3334.66
170	GHD1700H (LorR)	166.5-168	62	70	45.1	48.2	2373.61	3390.86
180	GHD1800H (LorR)	176.5-178	72	80	45.1	48.2	2373.61	3390.86
190	GHD1900H (LorR)	186.5-188	72	80	45.1	58.2	2438.26	3483.23

Pour le chrome veuillez choisir L pour gauche et R pour droite lors de votre commande. Remarque : pour la couleur, retirez 2 mm pour les ajustements du panneau frontal. La couleur est réversible

Paroi Latérale				Tarif Chrome	Tarif Couleur
Taille	Référence	Extensibilité Min-Max	Panneau taille D	Tarif € HT	Tarif € HT
70	GHSB700H	66.5-68	635	539.65	770.93
76	GHSB760H	72.5-74	695	566.35	809.07
80	GHSB800H	76.5-78	735	583.22	833.17
90	GHSB900H	86.5-88	835	614.13	877.33
100	GHSB1000H	96.5-98	935	650.67	929.53

La paroi latérale est réversible. Remarque : les images sont fournies à titre d'illustration uniquement. Veuillez vous référer au guide d'installation lors du montage du produit. Remarque : pour la couleur, retirez 2 mm pour les ajustements de la paroi latérale.

Porte Charnière Murale avec Paroi Latérale




Information Produit					Tarif Chrome	Tarif Couleur
Taille	Référence	Extensibilité Min-Max	Passage	Taille paroi A	Tarif € HT	Tarif € HT
70	GHG700H (LorR)	67-68	62	62.5	1333.66	1905.23
80	GHG800H (LorR)	77-78	72	72.5	1342.10	1917.28
90	GHG900H (LorR)	87-88	82	82.5	1354.74	1935.35

Pour le chrome veuillez choisir L pour gauche et R pour droite lors de votre commande.
Remarque : pour la couleur, retirez 2 mm pour les ajustements du panneau frontal. La couleur est réversible

Paroi Latérale				Tarif Chrome	Tarif Couleur
Taille	Référence	Extensibilité Min-Max	Taille paroi D	Tarif € HT	Tarif € HT
70	GHSA700H	66.5-68	64.5	539.65	770.93
76	GHSA760H	72.5-74	70.5	566.35	809.07
80	GHSA800H	76.5-78	74.5	583.22	833.17
90	GHSA900H	86.5-88	84.5	614.13	877.33
100	GHSA1000H	96.5-99	94.5	650.67	929.53

La paroi latérale est réversible. Remarque : les images sont fournies à titre d'illustration uniquement. Veuillez vous référer au guide d'installation lors du montage du produit. Remarque : pour la couleur, retirez 2 mm pour les ajustements de la paroi latérale.

Porte Charnière Murale et Panneau en Alignement + Paroi Latérale



Information Produit						Tarif Chrome	Tarif Couleur
Taille	Référence	Extensibilité Min-Max	Passage	Paroi Mobile A	Panneau alignment B	Tarif € HT	Tarif € HT
90	GHH900H (L or R)	86.5-87.5	62	65	18.2	1731.37	2473.38
100	GHH1000H (L or R)	96.5-97.5	62	65	28.2	1744.02	2491.46
110	GHH1100H (L or R)	106.5-107.5	62	65	38.2	1755.26	2507.51
120	GHH1200H (L or R)	116.5-117.5	62	65	48.2	1842.40	2631.99
130	GHH1300H (L or R)	126.5-127.5	72	75	48.2	1857.85	2654.07
140	GHH1400H (L or R)	136.5-137.5	72	75	58.2	1890.18	2700.26
150	GHH1500H (L or R)	146.5-147.5	82	85	58.2	2048.98	2927.12

Pour le chrome veuillez choisir L pour gauche et R pour droite lors de votre commande.

Remarque : pour la couleur, retirez 2 mm pour les ajustements du panneau frontal. La couleur est réversible

Paroi Latérale				Tarif Chrome	Tarif Couleur
Taille	Référence	Extensibilité Min-Max	Taille paroi D	Tarif € HT	Tarif € HT
700	GHSB700H	665-680	635	539.65	770.93
760	GHSB760H	725-740	695	566.35	809.07
800	GHSB800H	765-780	735	583.22	833.17
900	GHSB900H	865-880	835	614.13	877.33
1000	GHSB1000H	965-980	935	650.67	929.53

La paroi latérale est réversible. Remarque : les images sont fournies à titre d'illustration uniquement. Veuillez vous référer au guide d'installation lors du montage du produit. Remarque : pour la couleur, retirez 2 mm pour les ajustements de la paroi latérale.

Paroi Fixe avec ou sans Panneau



Information Produit			Tarif Chrome	Tarif Couleur
Taille	Référence	Extensibilité Min-Max	Tarif € HT	Tarif € HT
40	GWA400	37.5-39	794.02	1134.31
60	GWA600	57.5-59	809.47	1156.39
70	GWA700	67.5-69	826.34	1180.49
80	GWA800	77.5-79	826.34	1180.49
90	GWA900	87.5-89	865.68	1236.69
100	GWA1000	97.5-99	900.82	1286.89
110	GWA1100	107.5-109	968.27	1383.25
120	GWA1200	117.5-119	1016.06	1451.51
130	GWA1300	127.5-129	1055.41	1507.73
140	GWA1400	137.5-139	1103.19	1575.99
150	GWA1500	147.5-149	1135.51	1622.16
160	GWA1600	157.5-159	1167.84	1668.34

Remarque: Barre de renfort de 1000mm inclus.

Panneau			Tarif Chrome	Tarif Couleur
Taille	Référence	Extensibilité Min-Max	Tarif € HT	Tarif € HT
40	GWA400	37.5-39	794.02	1134.31
60	GWA600	57.5-59	809.47	1156.39
70	GWA700	67.5-69	826.34	1180.49
80	GWA800	77.5-79	826.34	1180.49
90	GWA900	87.5-89	865.68	1236.69
100	GWA1000	97.5-99	900.82	1286.89

Remarque: nous recommandons un passage minimum de 500mm.

Paroi Fixe & Paroi Charnière avec ou sans Panneau



Information Produit					Tarif Chrome	Tarif Couleur
Taille	Référence	Extensibilité Min-Max	Paroi Fixe	Paroi charnière	Tarif € HT	Tarif € HT
100	GWE1000	67.5-69	67.3	30	1468.22	2097.46
110	GWE1100	77.5-79	77.3	30	1499.04	2141.48
120	GWE1200	87.5-89	87.3	30	1505.74	2151.06
130	GWE1300	97.5-99	97.3	30	1655.78	2365.40
150	GWE1500	117.5-119	117.3	30	1958.52	1797.89

Remarque: Barre de renfort de 1000mm inclus avec les parois de 1100mm et plus.
Remarque: Hauteur de 2015mm avec la barre de renfort.

Panneau			Tarif Chrome	Tarif Couleur
Taille	Référence	Extensibilité Min-Max	Tarif € HT	Tarif € HT
40	GWA400	37.5-39	794.02	1134.31
60	GWA600	57.5-59	809.47	1156.39
70	GWA700	67.5-69	826.34	1180.49
80	GWA800	77.5-79	826.34	1180.49
90	GWA900	87.5-89	865.68	1236.69
100	GWA1000	97.5-99	900.82	1286.89

Remarque: nous recommandons un passage minimum de 500mm

Paroi Fixe avec Double Entrée



Product Information			Tarif Chrome	Tarif Couleur
Taille	Référence	Largeur Verre	Tarif € HT	Tarif € HT
140	GWF1400	138	1231.07	1758.67
160	GWF1600	158	1261.99	1802.85

2 barres de renfort de 1000mm inclus

Remarque : les images sont fournies à titre d'illustration uniquement



Noir Mat

Acier Inoxydable
Brossé

Dore Brossé

Bronze Brossé

Comment commander la couleur


Lorsque vous commander la paroi merci d'utiliser la bonne référence selon la dimension requise. Puis rajoutez la référence couleur. Référence + Référence Colour.
Exemple: GWF1100H + MB (Noir Mat) = GWF100H-MB.

L'option Chrome est la référence standard

Références

MB = Noir Mat
BBR = Doré Brossé
BSS = Acier Inoxydable brossé
BBZ = Bronze brossé

Options Couleurs



Options Poignées




Choisissez la Poignée

- Poignée Standard
- Poignée Traditionnelle
- Poignée Couleur


Photos 1 & 2 montrent les poignées standards et traditionnelles disponibles en chrome uniquement.
Photo 3 montre la poignée couleur

Schémas Technique Arysto Colour


Porte Charnière & 2 panneaux en alignement + paroi latérale




Porte Charnière & panneau en alignement + paroi latérale



Porte charnière murale & paroi latérale



Porte charnière murale & panneau en alignement + paroi latérale




Parois Fixes


Paroi fixe avec ou sans panneau



Paroi Fixe double entrée



Paroi fixe & paroi charnière avec ou sans panneau (disponible uniquement en noir mat et doré brossé)





Caractéristiques et avantages

- › Un cadre ultra-fin
- › Des roulettes antidérapantes et autonettoyantes
- › Un porte-serviette inclus
- › Un seuil bas pour un accès facile
- › Un roulement ultra fluide
- › Adapté aux douches à jets puissants
- › Compatible avec les salles d'eau
- › Des fixations dissimulées
- › Une barre de support dissimulée

ARYSTO X

Évadez-vous du quotidien pour retrouver un havre de paix dans ARYSTO X

La porte de douche coulissante avec le cadre le plus fin du marché.

Derrière le superbe cadre minimaliste, se cache une paroi de douche à la technologie de pointe qui fait de ARYSTO X la première de sa catégorie.



Roulettes autonettoyantes



Porte-serviette



Poignée de douche



Porte Coulissante avec Paroi Latérale



Porte Coulissante avec Paroi Latérale en Niche


Taille	Référence	Extensibilité Min - Max	Passage	Paroi Mobile A	Paroi Fixe B	Tarif € HT
100	ARXFSL100 (LorR)	96.5-98.5	38.5	50.5	44	1357.20
110	ARXFSL110 (LorR)	106.5-108.5	43.5	55.5	49	1357.20
120	ARXFSL120 (LorR)	116.5-118.5	48.5	60.5	54	1372.56
130	ARXFSL130 (LorR)	126.5-128.5	53.5	65.5	59	1580.23
140	ARXFSL140 (LorR)	136.5-138.5	58.5	70.5	64	1583.89
150	ARXFSL150 (LorR)	146.5-148.5	58.5	70.5	74	1593.39
160	ARXFSL160 (LorR)	156.5-158.5	58.5	70.5	84	1649.70
170	ARXFSL170 (LorR)	166.5 - 168.5	58.5	70.5	94	1753.54
180	ARXFSL180 (LorR)	176.5-178.5	58.5	70.5	104	1819.35

Ce produit peut être placé de deux côtés : choisissez G pour Gauche et D pour Droite au moment de la commande. Pour commander une poignée de douche, ajoutez E à la fin de la référence, puis le côté (G ou D). Exemple : ARXFSL100EL / ARXFSL100ER Veuillez-vous référer au guide d'installation lors du montage du produit.

Paroi Latérale

Taille	Référence	Extensibilité Min - Max	Tarif € HT
76	ARXFSPSL76	73 - 75	451.91
80	ARXFSPSL80	77 - 79	485.55
90	ARXFSPSL90	87 - 89	552.09
100	ARXFSPSL100	97 - 99	640.58

Spécifications Techniques



A: Paroi mobile
B: Paroi fixe
X: Ouverture de

Choisissez



Pour commander une poignée de douche, ajoutez E à la fin de la référence, puis le côté (G ou D).
Exemple : ARXFSL100EL / ARXFSL100ER

À noter : pensez à la direction de votre pommeau de douche au moment de poser la poignée de douche. Bar de support de 1000 mm à 90° disponible. Référence ARXFSL90DEG.

Douche À L'italienne



Douche À L'italienne

Taille	Référence	Extensibilité Min - Max	Passage	Paroi Mobile A	Paroi Fixe B	Tarif € HT
100	ARXFSL100SW (LorR)	96.5-100	38.5	50.5	44	1393.03
110	ARXFSL110SW (LorR)	106.5-110	43.5	55.5	49	1393.03
120	ARXFSL120SW (LorR)	116.5-120	48.5	60.5	54	1408.39
130	ARXFSL130SW (LorR)	126.5-130	53.5	65.5	59	1616.06
140	ARXFSL140SW (LorR)	136.5-140	58.5	70.5	64	1619.72
150	ARXFSL150SW (LorR)	146.5-150	58.5	70.5	74	1629.23
160	ARXFSL160SW (LorR)	156.5-160	58.5	70.5	84	1685.53
170	ARXFSL170SW (LorR)	166.5-170	58.5	70.5	94	1789.37
180	ARXFSL180SW (LorR)	176.5-180	58.5	70.5	104	1855.18

Ce produit peut être placé de deux côtés : choisissez G pour Gauche et D pour Droite au moment de la commande. Pour commander une poignée de douche, ajoutez E à la fin de la référence, puis le côté (G ou D). Exemple : ARXFSL100SWEL / ARXFSL100SWER

Barre de Renfort

Taille	Référence	Tarif € HT
100	ARXFSL90DEG	145.13

Option de support alternative (barre à 90°)

Spécifications Techniques



A: Paroi mobile
B: Paroi fixe
X: Ouverture de porte

Choisissez



Pour commander une poignée de douche, ajoutez E à la fin de la référence, puis le côté (G ou D).
Exemple : ARXFSL100EL / ARXFSL100ER

À noter : pensez à la direction de votre pommeau de douche au moment de poser la poignée de douche. Bar de support de 1000 mm à 90° disponible. Référence ARXFSL90DEG.

JUSQU'
200
CM
HAUTEUR

10
MM
Épaisseur
de verre



GARANTIE
À VIE
sauf pièces
d'usures



Traitement Anticalcaire
MERSHIELD
STAYCLEAR

Caractéristiques et avantages

- › Des courbes douces et fluides, des lignes contemporaines nettes et des détails de conception sans cadre en font la pièce maîtresse de la salle de bain.
- › Une porte qui coulisse et se ferme tout en douceur : le système Arysto AirGlyde à double rail permet d'ouvrir et de fermer la porte sans effort.
- › Des fonctionnalités comme Mershield Stayclear easy clean et les fixations entièrement dissimulées permettent de garder la paroi propre.
- › Les options Halo Handle et Profilé sont disponibles : la chaude lueur ambiante crée une expérience de haute qualité.

ARYSTO TEN

L'éblouissante collection ARYSTO TEN est le résultat de plusieurs années de conception et de recherche en ingénierie. Cette gamme présente des caractéristiques uniques et élégantes, une conception innovante et des solutions techniques telles que le système de roulement à double voie AirGlyde.

Avec un design raffiné et une fabrication ingénieuse, la collection ARYSTO TEN vous fait passer au niveau supérieur.



Cadre halo Arysto 10



Poignée Halo



Profilé de porte coulissante



Porte Coulissante 2 Panneaux avec Paroi Latérale



Porte Coulissante 2 Panneaux avec Paroi Latérale

Taille	Référence	Extensibilité Min - Max	Passage	Paroi Mobile	Paroi AFixe B	Tarif € HT
100	GSC1000H (LorR)	98.3 - 99.8	38	52.8	43	1235.76
110	GSC1100H (LorR)	108.3 - 109.8	43	57.8	48	1235.76
120	GSC2P1200H (LorR)	118.3 - 119.8	47.3	62.6	53	1249.50
140	GSC2P1400H (LorR)	138.3 - 139.8	57.3	72.3	63.5	1441.86


Ce produit peut être placé de deux côtés : choisissez G pour Gauche et D pour Droite au moment de la commande.

Paroi Latérale

Taille	Référence	Extensibilité Min - Max	Tarif € HT
70	GMSSP700C	67 - 68.5	390.74
76	GMSSP760C	73 - 74.5	411.35
80	GMSSP800C	77 - 78.5	442.26
90	GMSSP900C	87 - 88.5	502.38
100	GMSSP1000C	97 - 98.5	583.10

Veillez noter : un espace de 100 mm est nécessaire au-dessus de la paroi de la douche pour poser le rail supérieur. Voir le kit chrome LED de la paroi latérale sur la page suivante.

Choisissez le côté de la porte



Choisissez une poignée



Poignée

- Poignée coulissante standard
- Poignée Halo

Choisissez un profilé Halo Wall

Profilés Halo Wall

Profilé de paroi fixe Halo *

*Vous devez commander 1 profilé pour chaque



Profilés Led



Poignées

Porte Coulissante 2 Panneaux en Niche



Porte Coulissante 2 Panneaux en Niche

Taille	Référence	Extensibilité Min - Max	Passage	Paroi Mobile A	Paroi Fixe B	Tarif € HT
100	GSR1000H (LorR)	96 - 99	38	52.8	43	1285.19
110	GSR1100H (LorR)	106 - 109	43	57.8	48	1235.76
140	GSR2P1400H (LorR)	136 - 139	57.3	72.3	63.5	1441.86

This product is handed – please choose L for Left and R for Right when ordering.

Kit Chrome LED of Paroi Latérale

Référence		Tarif € HT
GMKLEDACL	Kit Chrome LED de Paroi Latérale Gauche ARY	334.52
GMKLEDACR	Kit Chrome LED de Paroi Latérale Droit ARY	334.52
GMKLEDBCL	Kit Chrome LED profile de fermeture Gauche ARY	334.52
GMKLEDBCR	Kit Chrome LED profile de fermeture Droit ARY	334.52
GMKLEDCCCL	Kit Chrome LED Paroi Latérale Gauche ARY	334.52
GMKLEDCCR	Kit Chrome LED Paroi Latérale Droit ARY	334.52
	Poignée ARY LED	334.52


Choisissez un profilé Halo Wall

Profilés Halo Wall

Profilé de paroi fixe Halo *

*Vous devez commander 1 profilé pour chaque côté si nécessaire.

Choisissez le côté de la porte



Choisissez une



Poignée

1. Poignée coulissante standard

2. Poignée Halo



Profilés Led



Poignées Halo

JUSQ
200
CM

HAUTEUR

8^{MM}
Épaisseur
de verre



GARANTIE
À VIE
sauf pièces
d'usures



Traitement Anticalcaire
MERSHIELD
STAYCLEAR

Caractéristiques et avantages

- › Un cadre discret : les profilés ultra-fins et les détails de conception subtils renforcent la qualité de la paroi.
- › Le roulement ultra-fluide permet à cette porte de s'ouvrir et de se fermer sans effort.
- › Le verre Mershield Stayclear Easy Clean, les roulettes autonettoyantes révolutionnaires* et les fixations entièrement dissimulées minimisent le temps de nettoyage.
- › Une porte à fermeture progressive : une porte naturelle mais solide, sans

ARYSTO EIGHT

La gamme ARYSTO EIGHT primée au Red Dot Award magnifie chaque espace qu'elle occupe. Nous avons ajouté de subtils détails de conception pour renforcer la qualité de notre gamme au cadre discret.

Les chanfreins du cadre ultra-fins reflètent la lumière ambiante et réduisent l'impact visuel des parois.

De nombreux éléments standards de conception ont été redéveloppés pour garantir le maintien de l'intégrité de la conception et de l'esthétique que nous voulions atteindre.



reddot design award
winner 2018



Porte Pliante en Niche



reddot design award
winner 2018

Porte Pliante en Niche


Taille	Référence	Extensibilité Min - Max	Passage	Ouverture porte extérieure B	Ouverture porte intérieure C	Tarif € HT
70	AR8NF70 (L ou R)	65 - 69	44 - 46	21.1	42	794
76	AR8NF76 (L ou R)	71 - 75	50 - 52	27.1	42	794
80	AR8NF80 (L ou R)	75 - 79	54 - 56	31.1	42	830
90	AR8NF90 (L ou R)	85 - 89	64 - 66	41.1	42	830
100	AR8NF100 (L ou R)	95 - 99	74 - 76	51.1	42	874

Paroi Latérale : pour la porte pliante uniquement

Taille	Référence	Extensibilité Min-Max	Tarif € HT
70	AR8SP70NF	67 - 69	464
76	AR8SP76NF	73 - 75	464
80	AR8SP80NF	77 - 79	464
90	AR8SP90NF	87 - 89	491
100	AR8SP100NF	97 - 99	517
120	AR8SP120NF	117 - 119	576

Réversible.

Spécifications Techniques



A: Passage
B: Porte à ouverture extérieure
C: Porte à ouverture intérieure

Porte Pliante avec Paroi Latérale



Porte Coulissante avec Paroi Latérale



Porte Coulissante avec Paroi Latérale

Taille		Extensibilité Min - Max	Passage X	Paroi Mobile A	Paroi Fixe B	Tarif € HT
100	AR8SL100SP	97 - 99	38.4	51.6	42.8	757
110	AR8SL110SP	107 - 109	43.4	56.6	47.8	793
120	AR8SL120SP	117 - 119	48.4	61.6	52.8	793
130	AR8SL130SP	127 - 129	53.4	66.7	62.6	1,023
140	AR8SL140SP	137 - 139	58.4	71.6	62.8	1,023
150	AR8SL150SP	147 - 149	58.4	71.6	72.8	1,036
160	AR8SL160SP	157 - 159	58.4	71.6	82.8	1,061
170	AR8SL170SP	167 - 169	58.4	71.6	92.8	1,061

Réversible


Paroi Latérale

Taille	Référence	Extensibilité Min - Max	Tarif € HT
70	AR8SPSL70	67 - 69	€464
76	AR8SPSL76	73 - 75	€464
80	AR8SPSL80	77 - 79	€464
90	AR8SPSL90	87 - 89	€491
100	AR8SPSL100	97 - 99	€517

Reversible.

	Tarif € HT
Profils d'extension	74

Spécifications Techniques



A: Paroi Mobile
B: Paroi Fixe
X: Passage

Porte Coulissante en Niche




Porte Coulissante en Niche

Taille	Référence	Extensibilité Min - Max	Passage X	Paroi Mobile A	Paroi Fixe B	Tarif € HT
100	AR8SL100REC	95 - 99	38.4	51.6	42.8	757
110	AR8SL110REC	105 - 109	43.4	56.6	47.8	793
120	AR8SL120REC	115 - 119	48.4	61.6	52.8	793
130	AR8SL130REC	125 - 129	53.4	66.7	62.6	1,023
140	AR8SL140REC	135 - 139	58.4	71.6	62.8	1,023
150	AR8SL150REC	145 - 149	58.4	71.6	72.8	1,036
160	AR8SL160REC	155 - 159	58.4	71.6	82.8	1,061
170	AR8SL170REC	165 - 169	58.4	71.6	92.8	1,061

Réversible

Spécifications Techniques



A: Paroi Mobile
B: Paroi Fixe
X: Passage

JUSQU'
200
CM
HAUTEUR

8
MM
Épaisseur
de verre



GARANTIE
À VIE
sauf pièces
d'usures



Traitement Anticalcaire
MERSHIELD
STAYCLEAR

Caractéristiques et avantages

- › Joints noirs
- › Pièces dissimulées
- › Aluminium anodisé mat Finition noire: plus résistant que le revêtement en poudre
- › Roulettes à action fluide
- › Réversible
- › Compatible avec une salle d'eau
- › Mershield Stayclear

MERLYN | BLACK

MERLYN Black s'est fermement imposé comme une vraie alternative au chrome. Les designers d'intérieur et les clients à la recherche d'un look moderne l'adorent. Faîtes de votre salle de bain la pièce maîtresse dont vous rêviez.



Profilé mur de douche



Rail supérieur



Barre stabilisante



Porte Coulissante avec Paroi Latérale



Porte Coulissante		en Niche			Paroi Latérale			Tarif € HT
Taille	Référence	Extensibilité iavec la niche	Passage A	Paroi Fixe B	Extensibilité Paroi Latérale	Passage A	Paroi Fixe B	
120	BLKFSL1200H	115 - 119	46.8	56	114 - 116.5	45	56	888.23
140	BLKFSL1400H	135 - 139	56.8	66	134 - 136.5	55	66	1023.75
150	BLKFSL1500H	145 - 149	56.8	76	144 - 146.5	55	76	1071.53
170	BLKFSL1700H	165 - 169	56.8	96	164 - 166.5	55	96	1169.03

*Order Référence for ordering a shower enclosure and tray. Please allow 5mm - 15mm step-in on the tray.

Paroi Latérale en Option

Taille	Référence	Extensibilité	Tarif € HT
80	BLKFSP800	76 - 78.5	465.08
90	BLKFSP900	86 - 88.5	493.35

Veillez laisser une marge de 5 mm à 25 mm sur le receveur.


Options Supplémentaires

	Taille	Référence	Tarif € HT
Porte coulissante Profilé d'extension	200	BLKFSLEXT	47.40

Profilé d'extension Merlyn Black : 2 cm supplémentaires. Le profilé d'extension est noir mat.


Spécifications Techniques

Niche



A: Ouverture de porte
B: Paroi Fixe

Paroi Latérale



A: Ouverture de porte
B: Paroi Fixe

Porte Charnière et Panneau en Alignement avec Paroi Latérale



Porte Charnière et Panneau en Alignement en Niche

Taille	Référence	Extensibilité	Passage	Rotation de la porte	Paroi Fixe	Tarif € HT
90	BLKH900REC	86 - 90	49	52	25	798.75
100	BLKH1000REC	96 - 100	54	57	30	798.75
120	BLKH1200RECH	116 - 120	59	62	45	865.05
140	BLKH1400RECH	136 - 140	59	62	67	1086.75

Porte Charnière et Panneau en Alignement pour une utilisation avec une Paroi Latérale

Taille	Référence	Extensibilité	Passage	Rotation de la porte	Paroi Fixe	Tarif € HT
90+	BLKH900SP	86 - 90	53	56	25	798.75
100+	BLKH1000SP	96 - 100	58	61	30	798.75
120+	BLKH1200SPH	116 - 120	63	66	45	865.50
140+	BLKH1400SPH	136 - 140	63	66	67	1086.75


Paroi Latérale en option pour correspondre aux tailles " + "

Taille	Référence	Extensibilité	Tarif € HT
76	BLKHSP760	73 - 75	357.00
80	BLKHSP800	77 - 79	357.00
90	BLKHSP900	87 - 89	357.00

Options supplémentaires

	Taille	Référence	Tarif € HT
Profilé d'extension	200	BLKHEXT	47.40

Spécifications Techniques



- A: Passage
- B: Rotation de la porte
- C: Paroi Fixe

Les tailles extra indiquent l'ouverture

Douche à l'Italienne Sans Cadre



Douche à l'Italienne Sans Cadre

Taille	Référence	Extensibilité	Tarif € HT
80	BLKSW800	77.5 - 79	366.45
90	BLKSW900	87.5 - 89	376.95
100	BLKSW1000	97.5 - 99	387.45
110	BLKSW1100	107.5 - 109	397.95
120	BLKSW1200	117.5 - 119	408.45

**Veuillez noter que le mât vertical est une option et doit être commandé si besoin.

Options Supplémentaires

	Taille	Référence	Tarif € HT
Mât vertical	Max 3 metres	BLK3MCP	240.45
Volet rotatif	30	BLKSVL300	208.95

La paroi pivotante peut être montée ultérieurement. Rayon de la paroi pivotante = 315mm.
Ouverture à 180°

Spécifications Techniques

Douche à l'italienne avec paroi arrière



A: Paroi avant
B: Paroi arrière

Ouverture recommandée de 500mm

Douche à l'Italienne Cadrée



Douche à l'Italienne Cadrée

Taille	Référence	Extensibilité	Tarif € HT
80	BLKFSW80	77.5 - 79	549.68
90	BLKFSW90	87.5 - 89	565.43
100	BLKFSW100	97.5 - 99	581.18
120	BLKFSW120	117.5 - 119	596.93

Bracing bar comes as standard on all Tailles.

Spécifications Techniques

Douche à l'italienne avec paroi arrière



A: Paroi avant
B: Paroi arrière

Ouverture recommandée de 500mm

Douche À l'Italienne Carrée



Douche à l'Italienne Carrée

Taille	Référence	Extensibilité	Tarif € HT
90	BLKFSWCTL90	87.5 - 89	735.05
100	BLKFSWCTL100	97.5 - 99	755.53
120	BLKFSWCTL120	117.5 - 119	776.00

Bracing bar comes as standard on all Tailles.

Douche À l'Italienne À Double Entrée



Douche à l'italienne carrée à Double Entrée

Taille	Référence	Tarif € HT
1200	BLKFSWCTL120D	1484.67

Bracing bars come as standard.

Spécifications Techniques

Douche à l'italienne avec paroi arrière



A: Paroi avant
B: Paroi arrière

Ouverture recommandée de 500mm

PARE BAIGNOIRES NOIRS



Carré Fixe

Taille	Référence	Paroi	Tarif € HT
80 x 150	BLKMB0	1	288.75



Veillez-vous assurer que le produit est installé avec la paroi alignée avec l'intérieur de la baignoire.

 Position du pommeau de douche recommandée



Pare Baignoire Cadré

Taille	Référence	Paroi	Tarif € HT
80 x 150	BLKFMB0	1	460.95






Veillez-vous assurer que le produit est installé avec la paroi alignée avec l'intérieur de la baignoire.

 Position du pommeau de douche recommandée



2 Panneaux à Charnière

Taille	Référence	Paroi	Tarif € HT
90 x 150	BLKMB7L	2	494.18
90 x 150	BLKMB7R	2	494.18



Rotation de la porte : 180 degrés vers l'intérieur uniquement

A : paroi fixe = 497 mm

B: Rayon de rotation du pare baignoire = 383mm

 Position du pommeau de douche recommandée

195
CM
HAUTEUR

8
MM
Épaisseur
de verre



GARANTIE
À VIE
sauf pièces
d'usures



Traitement Anticalcaire
MERSHIELD
STAYCLEAR

Caractéristiques et avantages

- › Double poignée en chrome
- › Capuchons de recouvrement
- › Solution pour gagner de l'espace
- › Ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur
- › Fixations dissimulées
- › Réversible
- › Compatible avec une salle d'eau

8 | series | *frameless*

La Série 8 sans cadre est idéale pour un design minimaliste. Avec ses charnières et poignées en chrome, elle accompagne tout type de salle de bain moderne.



Logo MERLYN



Porte pliante en niche



Profilé bas avec paroi latérale



Porte Pliante en Niche avec Charnière



Porte Pliante en Niche avec Charnière


Taille	Référence	Extensibilité avec receveur	Passage A	Largeur paroi pliée B	Tarif € HT
76	M87111	72 - 75	64.2	64	660.62
80	M87211	76 - 79	68.2	68	707.81
90	M87221	86 - 89	78.2	78	730.28
100	M87231	96 - 99	88.2	88	752.75

Paroi Latérale en Option

Taille	Référence	Extensibilité avec receveur	Tarif € HT
76	M82101	71.5 - 73.5	499.96
80	M82102	75.5 - 77.5	499.96
90	M82103	85.5 - 87.5	529.17

Pour une installation en salle d'eau, réduisez de 5 mm l'extensibilité de la finition de la paroi latérale. Veuillez noter : La porte de la paroi mobile doit se fermer sur la paroi latérale

Spécifications Techniques



A: Ouverture de porte
B: Largeur paroi pliée

Porte Pivotante en Niche



Porte Pivotante en Niche


Taille	Référence	Extensibilité avec receveur	Passage A	Rotation Porte B	Tarif € HT
76	S8FPV76	73 - 76	64.2	64	660.62
80	S8FPV80	77 - 80	68.2	68	707.81
90	S8FPV90	87 - 90	78.2	78	730.28
100	S8FPV100	97 - 100	88.2	88	752.75

Paroi Latérale en option

Taille	Référence	Extensibilité avec receveur	Tarif € HT
76	S8FSP76PV	73.5 - 75.5	499.96
80	S8FSP80PV	77.5 - 79.5	499.96
90	S8FSP90PV	87.5 - 89.5	529.17
100	S8FSP100PV	97.5 - 99.5	612.31
120	S8FSP120PV	117.5 - 119.5	690.95

Pour une installation en salle d'eau, réduisez de 10 mm l'extensibilité de la finition de la paroi latérale.

Spécifications Techniques



A: Rotation de la porte
B: Passage

Porte Pivotante et Panneau en Alignement avec Paroi Latérale




Porte pivotante et Panneau en Alignement avec Paroi Latérale

Taille	Référence	Taille de Porte pivotante	Panneau en alignement	Extensibilité avec receveur	Passage A	Rotation Porte B	Paroi Fixe C	Tarif € HT
100	S8FP11002H	80	20	96 - 100	68.2	68	22.5	1010.03
110	S8FP11103H	80	30	106 - 110	68.2	68	32.5	1032.50
	S8FP11102H	90	20		78.2	78	22.5	1032.50
120	S8FP11204H	80	40	116 - 120	68.2	68	42.5	1054.97
	S8FP11203H	90	30		78.2	78	32.5	1054.97
	S8FP11202H	100	20		88.2	88	22.5	1054.97
130	S8FP11305H	80	50	126 - 130	68.2	68	52.5	1077.44
	S8FP11304H	90	40		78.2	78	42.5	1077.44
	S8FP11303H	100	30		88.2	88	32.5	1077.44
140	S8FP11405H	90	50	136 - 140	78.2	78	52.5	1099.91
	S8FP11404H	100	40		88.2	88	42.5	1099.91
150	S8FP11505H	100	50	146 - 150	88.2	88	52.5	1122.38
	S8FP11507H	80	70		68.2	68	72.5	1122.38
160	S8FP11607H	90	70	156 - 160	78.2	78	72.5	1144.85
170	S8FP11707H	100	70	166 - 170	88.2	88	72.5	1167.32

Panneau en Alignement

Taille	Référence	Tarif € HT
20	S8FIN20	302.22
30	S8FIN30	324.69
40	S8FIN40	347.16
50	S8FIN50	369.63
70	S8FIN70	414.57

Spécifications Techniques



A: Ouverture de porte
B: Rotation de la porte
C: Paroi fixe

les tailles extra indiquent l'ouverture de paroi latérale

Porte Pivotante et Panneau en Alignement en Niche




Porte Pivotante et Panneau en Alignement en Niche

Taille	Référence	Taille de Porte pivotante	Panneau en alignement	Extensibilité avec receveur	Passage A	Rotation Porte B	Paroi Fixe C	Tarif € HT
100	S8FPI1002H	80	20	96 - 100	68.2	68	21.8	1010.03
110	S8FPI1103H	80	30	106 - 110	68.2	68	31.8	1032.50
	S8FPI1102H	90	20		78.2	78	21.8	1032.50
120	S8FPI1204H	80	40	116 - 120	68.2	68	41.8	1054.97
	S8FPI1203H	90	30		78.2	78	31.8	1054.97
	S8FPI1202H	100	20		88.2	88	21.8	1054.97
130	S8FPI1305H	80	50	126 - 130	68.2	68	51.8	1,077.44
	S8FPI1304H	90	40		78.2	78	41.8	1077.44
	S8FPI1303H	100	30		88.2	88	31.8	1077.44
140	S8FPI1405H	90	50	136 - 140	78.2	78	51.8	1099.91
	S8FPI1404H	100	40		88.2	88	41.8	1099.91
150	S8FPI1505H	100	50	146 - 150	88.2	88	51.8	1122.38
	S8FPI1507H	80	70		68.2	68	71.8	1122.38
160	S8FPI1607H	90	70	156 - 160	78.2	78	71.8	1144.85
170	S8FPI1707H	100	70	166 - 170	88.2	88	71.8	1167.32

Panneau en Alignement

Taille	Référence	Tarif € HT
20	S8FIN20	302.22
30	S8FIN30	324.69
40	S8FIN40	347.16
50	S8FIN50	369.63
70	S8FIN70	414.57

Spécifications Techniques



- A: Ouverture de porte
- B: Rotation de la porte
- C: Paroi fixe

les tailles extra indiquent l'ouverture de paroi latérale

6^{MM}
Épaisseur
de verre

190
CM
HAUTEUR

Traitement Anticalcaire
MERSHIELD
STAYCLEAR

GARANTIE
10 ANS
sauf pièces
d'usures



✓
**PAS DE VIS
SUR LE CADRE**

✓
**CADRE NON
PERCÉ**


✓
**ROULETTES
CLICK ON**

✓
**ASSEMBLÉ
SUR LE
RECEVEUR**

LA PORTE LA PLUS FACILE À POSER

SYSTÈME DE CADRE SLOT & LOCK : PAS BESOIN DE VIS

CADRE NON PERCÉ



ASSEMBLÉ SUR LE RECEVEUR

ROULETTES CLICK ON

Porte Coulissante



Porte Coulissante en Niche

Taille	Référence	Extensibilité en niche Min - Max	Extensibilité avec Paroi Latérale Min - Max	Passage A	Paroi Fixe B	Tarif € HT
100	KAS10	95 - 99	96 - 100	37.5	43.5	512.25
110	KAS11	105 - 109	106 - 110	42.5	48.5	522.23
120	KAS12	115 - 119	116 - 120	47.5	53.5	528.63
140	KAS14	135 - 139	136 - 140	57.5	63.5	711.80
150	KAS15	145 - 149	146 - 150	57.5	73.5	719.72
160	KAS16	155 - 159	156 - 160	57.5	83.5	751.42
170	KAS17	165 - 169	166 - 170	57.5	93.5	777.83

Paroi Latérale

Taille	Référence	Extensibilité Min - Max	Tarif € HT
70	KASP70	67 - 69	270.49
76	KASP76	73 - 75	274.92
80	KASP80	77 - 79	279.03
90	KASP90	87 - 89	299.15
100	KASP10	97 - 99	334.95

Spécifications Techniques



A: Ouverture de porte
B: Paroi Fixe

Porte Pivotante




Porte Pivotante en Niche

Taille	Référence	Extensibilité en niche Min - Max	Extensibilité avec Paroi Latérale Min - Max	Passage A	Paroi Fixe B	Tarif € HT
70	KAP70	65 - 69	65.5 - 67.5	45.5	46	270.49
76	KAP76	71 - 75	71.5 - 73.5	51.5	52.5	274.92
80	KAP80	75 - 79	75.5 - 77.5	53.5	54	279.03
90	KAP90	85 - 89	85.5 - 87.5	61	60.5	299.15
100	KAP10	95 - 99	95.5 - 97.5	68	65.6	334.95

Paroi Latérale

Taille	Référence	Extensibilité Min - Max	Tarif € HT
70	KASP70	67 - 69	270.49
76	KASP76	73 - 75	274.92
80	KASP80	77 - 79	279.03
90	KASP90	87 - 89	299.15
100	KASP10	97 - 99	334.95

Spécifications Techniques



A: Ouverture de porte
B: D Rotation de la porte

Porte Pliante




Porte Pliante

Taille	Référence	Extensibilité avec la niche Min - Max	Extensibilité avec paroi latérale Min - Max	Passage A	Largeur de la paroi pliée B	Tarif € HT
76	KAB76	71 - 75	71.5 - 73.5	64.2	64	443.00
80	KAB80	75 - 79	75.5 - 77.5	68.2	68	446.67
90	KAB90	85 - 89	85.5 - 87.5	78.2	78	467.17
100	KAB10	95 - 99	95.5 - 97.5	88.2	88	503.03

Paroi Latérale

Taille	Référence	Extensibilité Min - Max	Tarif € HT
76	KASP76	73 - 75	274.92
80	KASP80	77 - 79	279.03
90	KASP90	87 - 89	299.15
100	KASP10	97 - 99	334.95

Spécifications Techniques



A: Ouverture de la porte
B: Largeur de la paroi pliée

Quart de Cercle 1 Porte



Quart de Cercle 2 Portes




Quart de Cercle 1 Porte

Taille	Référence	Extensibilité Min - Max	Passage A	Paroi fixe incurvée B	Paroi Fixe C	Tarif € HT
80 x 80	KA1Q80	77 - 79	43.5	49	21.5	1019.26
90 x 90	KA1Q90	87 - 89	48.5	53	32.5	1023.05
100 x 100	KA1Q100	97 - 99	48.5	63	42.5	1115.30


Quart de Cercle 2 Portes

Taille	Référence	Extensibilité Min - Max	Passage A	Paroi fixe plate B	Paroi fixe plate C	Tarif € HT
80 x 80	KA2Q80	77 - 79	38.5	22.5	22.5	963.03
90x 90	KA2Q90	87 - 89	54.5	32.5	32.5	963.03

Spécifications Techniques




A = Espace d'ouverture
B = Courbe fixe de la paroi
C = Paroi fixe



A = Ouverture de la porte
B = Paroi fixe plate
C = Paroi plate fixe

Profilés



JUSQ
201,5
CM
HAUTEUR

10
MM
Epaisseur
de verre

8
MM
Epaisseur
de verre



GARANTIE
20 ANS
sauf pièces
d'usures




Traitement Anticalcaire
MERSHIELD
STAYCLEAR

Caractéristiques et Avantages

- › Hauteur de 2015 mm (rail inclus)
- › Mât vertical en option, paroi pivotante et paroi cube disponibles
- › Tous les panneaux de 700 et plus sont livrés avec une barre de renfort de 1000 mm.
- › Nouveau profilé en angle disponible en option.
- › Adapté aux niches et aux angles
- › Le poteau de support 3M peut être adapté aux verres épais de 6 mm, 8 mm et 10 mm.
- › Réversible

Mode d'emploi

Si vous voulez créer une douche à l'italienne pour une zone à installer sur un receveur ou un sol de 1200 mm x 800 mm. Choisissez une paroi E (700 mm) et un G (800 mm), ce qui inclut également l'ouverture minimale



DOUCHES À L'ITALIENNE

Les parois de douche MERLYN vous permettent de mélanger et d'assortir de nombreuses combinaisons de formes et de tailles à tout type d'espace. Avec des tailles innovantes et des parois fabriquées avec un verre luxueux de 10 mm, cette gamme est sûre d'impressionner.



Douche à l'italienne / avec Mât Vertical



Douche à l'italienne / avec Paroi Cube



Douche à l'italienne / avec Paroi Pivotante

8mm Glass

Taille	Extensibilité Min-Max	Barre de Renfort	Référence	Tarif € HT
300**	275-290		A0409J0	366.12
400**	375-390		A0409K0	376.92
500**	475-490		A0409L0	387.72
600**	575-590		A0409M0	398.52
700*	675-690	✓	A0409A0	413.10
760*	735-750	✓	A0409N0	447.12
800*	775-790	✓	A0409B0	447.12
900*	875-890	✓	A0409C0	456.84
1000	975-990	✓	A0409D0	461.70
1100	1075-1090	✓	A0409F0	481.14
1200	1175-1190	✓	A0409E0	545.29
1400	1375-1390	✓	A0409G0	671.98
1600	1575-1590	✓	A0409H0	754.92
Pièce cylindrique en T de 8 mm				A04S0010 52.92
200	Paroi Pivotante		A0413H0	279.72
300	Paroi Pivotante		A0413G0	290.52
400	Paroi Pivotante		A0413J0	301.32
300	Paroi Cube		A0413F0	286.42
3000	Mât Vertical		A0417C0	272.16
1000	Barre de Renfort		A0417A0	106.92

Veuillez noter : la paroi fixe de 8 mm n'a pas de barre de renfort dans les emballages de 300 à 600. Vendu séparément. A partir de la taille 700, la barre de renfort est inclus

10mm Glass

Taille	Extensibilité Min-Max	Référence	Tarif € HT
300	27.5 - 29	S10SW300	430.92
400	37.5 - 39	S10SW400	441.72
500	47.5 - 49	S10SW500	463.32
600	57.5 - 59	S10SW600	484.92
700	67.5 - 69	S10SW700	506.52
800	77.5 - 79	S10SW800	528.12
900	87.5 - 89	S10SW900	549.72
1000	97.5 - 99	S10SW1000	560.52
1100	107.5 - 109	S10SW1100	592.92
1200	117.5 - 119	S10SW1200	646.92
1400	137.5 - 139	S10SW1400	754.92
1 Mtr		SPOS8TRSET N	106.92
Barre en T		SPOS8RTPSET	52.92
Profilé mural affleurant	2000	SP02000FWP	74.52
Profilé sol affleurant	1400	SP01400FFP	74.52
Barre de renfort angulaire	350	SP08SCU12320	106.92
Paroi pivotante	300	M8SWS30 N	538.92
STD Bottom U profilé	1400	MGVC35	74.52
Paroi Cube	300	A0413F0	286.42
Mât Vertical	3000	A0417C0	272.16

Note : la paroi fixe de 10mm n'est pas fournie avec une barre de renfort. Vendue séparément



Douche à l'italienne




Barre de renfort angulaire



Barre de renfort droite



Barre verticale attachée au plafond



Canal en U



Profilé mural en niche



Profilé sol en niche

4^{MM}
Epaisseur
de verre

6^{MM}
Epaisseur
de verre

8^{MM}
Epaisseur
de verre


GARANTIE
A VIE
sauf pièces
d'usures

PARE BAIGNOIRES

Cette collection de pare baignoires MERLYN est conçue avec les mêmes matériaux d'exception et le même souci du détail présent dans toutes les gammes MERLYN.



HydraSEAL

Nous avons créé une nouvelle fonctionnalité excitante, exclusive à la gamme de pare baignoires MERLYN : **HydraSEAL**

HydraSEAL agit comme une barrière supplémentaire entre le joint et le point de pivotement, là où l'eau peut s'échapper facilement.

Il contient une mousse de haute densité qui comprime le pare baignoire pour former un joint étanche et empêcher l'eau de s'échapper.

HydraSEAL est désormais disponible sur les pare baignoires MB1, MB2, MB3, MB3A et MB3B

HydraSEAL crée une barrière qui limite les fuites !






MB0
Bathscreen

6 mm
Épaisseur
de verre

GARANTIE
À VIE
sans entretien

Carré Fixe

Taille	Panneau	Référence	Tarif € HT
80 x 150	1	MB0	180.83



○ Position du pommeau de douche recommandée



MB1
Bathscreen


6 mm
Épaisseur
de verre

GARANTIE
À VIE
sans entretien

Now featuring
HydraSEAL

Panneau Incurvé

Taille	Panneau	Référence	Tarif € HT
80x150	1	MB1	267.50
Compatible avec Easy - Fit		MB1FLEX	330.53



Rotation de la porte : 90° à l'intérieur et à l'extérieur

B : Rayon de rotation du pare baignoire = 73.3cm

○ Position du pommeau de douche recommandée



MB2
Bathscreen

6 mm
Épaisseur
de verre


GARANTIE
À VIE
sans entretien

MÉCANISME
SHOCKCLEAR

Now featuring
HydraSEAL

Carré Pivotant

Taille	Panneau	Référence	Tarif € HT
80 x 150	1	MB2	278.20
Compatible avec Easy - Fit		MB2FLEX	341.33



Rotation de la porte : 90° à l'intérieur et à l'extérieur

B : Rayon de rotation du pare baignoire = 73.3cm

○ Position du pommeau de douche recommandée



MB2
Bathscreen

6 mm
Épaisseur
de verre

GARANTIE
À VIE
sans entretien


MÉCANISME
SHOCKCLEAR

Now featuring
HydraSEAL

Carré Pivotant

Taille	Panneau	Référence	Tarif € HT
150 x 80	1	MB2T	319.93

Porte serviette inclus



Rotation de la porte : 90° à l'intérieur et à l'extérieur

B : Rayon de rotation du pare baignoire = 73.3cm

○ Position du pommeau de douche recommandée



2 Panneaux Carrés Pliants

Taille	Panneau	Référence	Tarif € HT
90 x 150	2	MB3B	352.03
Compatible avec Easy - Fit		MB3BFLEX	415.16




Rotation de la porte : 90° à l'intérieur et à l'extérieur
 A : Paroi fixe B : Rayon de rotation du pare baignoire = 48.3cm
 Position du pommeau de douche recommandée



Rail Rideau

Taille	Panneau	Référence	Tarif € HT
30 x 180	1	MB5A	310.30




La hauteur est de 180cm en incluant le rail
 A : Paroi fixe B : rail rideau
 Position du pommeau de douche recommandée



2 Panneaux à Charnière

Taille	Panneau	Référence	Tarif € HT
90 x 150	2	MB7L (L/H)	513.60
90 x 150	2	MB7R (R/H)	513.60




Rotation de la porte : 180 degrés vers
 A: l'intérieur uniquement = 49.7cm
 B: Rayon de rotation du pare baignoire = 38.3cm
 Position du pommeau de douche recommandée



2 Panneaux Pliants

Taille	Panneau	Référence	Tarif € HT
110 x 150	2	MB8	572.45




Rotation de la porte : rotation vers l'intérieur et l'extérieur du pare baignoire à 180°
 Position du pommeau de douche recommandée



3 Panneaux Pliants

Taille	Panneau	Référence	Tarif € HT
140 x 150	3	MB9	754.35




Rotation de la porte : rotation vers l'intérieur et l'extérieur du pare baignoire à 180°
 Position du pommeau de douche recommandée



2 Panneaux Pliants

Taille	Panneau	Référence	Tarif € HT
110 x 150	2	MB13	352.03



Rotation du pare baignoire : 180° à l'intérieur et à l'extérieur
 Position du pommeau de douche recommandée

MERLYN EASY-FIT

Une façon innovante de placer votre pare baignoire sans avoir à percer le mur. Il suffit de raccorder le système easy - fit aux trous existants dans le mur et d'installer votre nouveau pare baignoire.



1
RETIREZ L'ANCIEN



2
POSEZ LE PROFILÉ EASY - FIT AU MUR



3
RÉGLEZ LES SUPPORTS POUR LES ALIGNER AUX TROUS EXISTANTS ET FIXEZ-LES

DISPONIBLE AVEC LES PARE BAIGNOIRES MB1 / MB2 ET MB3B Bath Screens

MERLYN™

revo

Un système de rangement élégant et une barre d'appui pour toute la famille

Pourquoi choisir revo ?

Votre salle de bain doit être un endroit sûr et stable pour les jeunes et les moins jeunes, adapté à une vie en constante évolution. Les aménagements modulables et design de revo répondent aux réels besoins d'une famille qui s'agrandit et change. Née de votre besoin de simplifier, adapter et garantir une expérience plus agréable dans la salle de bains.

BARRE EN L



Configurez revo en fonction de vos besoins

Disponible
dès
maintenant

revo s'adapte à toutes les étapes de la vie familiale



Pour les enfants apprenant
à se doucher seuls



Pour les futures
mamans



Quand survient
l'inattendu



Pour prendre soin des
grands-parents en visite

MERLYN™

CONFIGURATIONS POSSIBLES

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Personnalisez votre espace dans une variété de configurations. Testé pour résister 150kg
- Montez des accessoires hautement adaptables sur le rail, ajustez et pivotez facilement à n'importe quelle hauteur ou direction requise.
- Les accessoires peuvent être montés ultérieurement. Ils peuvent être ajoutés facilement à tout moment pour répondre aux besoins changeants de l'utilisateur (sans retirer le rail).
- Nettoyage facile - un bras de récipient qui pivote à 180 degrés pour un accès facile de tous les côtés. Notre récipient texturé mat est équipé d'une base amovible en acier inoxydable brossé pour un nettoyage facile.
- Polyvalence - Positionnez le porte-savon sur un bras d'accessoire rotatif ou même sur le rail lui-même pour une variété de besoins.
- Construit selon la conception européenne inclusive Standard I.S EN 17161:201



* 1 an de garantie sur toutes les pièces en plastique et 9d'usure
* Charge maximale du rail de 150kg / 15Nm

RV75H2A2CL * 700 x 500 Barre en L avec
2 Bras & 2 Récipients & Crochets (gauche)

Configurations en L

Référence	Description	Tarif € HT
RV772A2C	700 x 700 Barre + 2 bras et 2 récipients	590.24
RV771A1C	700 x 700 Barre + 1 bras et 1 récipient	521.95
RV77H2A2C	700 x 700 Barre en L avec 2 bras & 2 récipients & crochets	609.76
RV751A1CL	700 x 500 Barre + 1 bras et 1 récipient (Gauche)	468.29
RV751A1CR	700 x 500 Barre + 1 bras et 1 récipient (Droite)	468.29
RV752A2CL	700 x 500 Barre + 2 bras et 2 récipients (Gauche)	535.37
RV752A2CR	700 x 500 Barre + 2 bras et 2 récipients (Droite)	535.37
RV75H2A2CL	700 x 500 Barre en L avec 2 bras & 2 récipients & Crochets (Gauche)	556.10
RV75H2A2CR	700 x 500 Barre en L avec 2 bras & 2 récipients & Crochets (Droite)	556.10



Configurations en Arc

Référence	Description	Tarif € HT
RV1351CR	Barre Arc + 1 récipient (Droite)	346.34
RV1351CL	Barre Arc + 1 récipient (Gauche)	346.34



Configurations Barre Droite

Référence	Description	Tarif € HT
RV401A1C	400 Barre + 1 bras et 1 récipient	291.46
RV601A1C	600 Barre + 1 bras et 2 récipients	325.61
RV602A2C	600 Barre + 2 bras et 2 récipients	441.46
RV60RISE	600 Barre + accroche pommeau de douche mobile	304.88
RV60R1A1C	600 Barre droite + 1 bras + 1 récipient & 1 accroche pommeau de douche	359.76
RV801A1C	800 Barre + 1 bras et 1 récipient	359.76
RV802A2C	800 Barre + 2 bras et 2 récipients	468.29
RV80RISE	800 Barre droite + 1 accroche pommeau de douche	332.93
RV80R1A1C	800 Barre droite + 1 bras + 1 récipient & 1 accroche pommeau de douche	359.76



Pomme de douche et tuyau non inclus




RV801A1C

RV802A2C

*Le rail peut être utilisé à la fois à la verticale ou à l'horizontale

* Le bras d'accessoire ne peut pas être utilisé lorsque le rail est en position horizontale



RV800 + RVCONT

BARRE DROITE VERTICALE

400mm / 600mm / 800mm

BARRE DROITE HORIZONTALE

400mm / 600mm / 800mm

BARRE EN ARC 135°

400 x 300 (135° rail)
gauche

BARRE EN L

700 x 700mm (90° rail) / 700 x 500mm (90° rail)
gauche

*Notre barre en Arc est l'accessoire parfait pour le bain. Conçu comme un maintien pour entrer et sortir de la baignoire

Barre seule


Référence	Taille	Description	Tarif € HT
RV77	700 x 700 (90° rail)	Barre en L (Réversible)	386.59
RV75 (L or R)*	700 x 500 (90° rail)	Barre en L (Gauche ou Droite)	346.34
RV135 (L or R)*	400 x 300 (135° rail)	Arc Rail (Left or Right hand facing)	264.63
RV400	400	Barre Droite	156.10
RV600	600	Barre Droite	182.93
RV800	800	Barre Droite	210.98

Kits Accessoires – Barre non inclus

Référence	Description	Tarif € HT
RV2A2C	Kit 2 bras et 2 récipients	251.22
RV1A1C	Kit 1 bras et 1 récipient	129.27
RVRISE	Accroche pommeau de douche	60.98
RVCONT	Récipient	60.98
RVARM	Bras	75.61
RVHOOK	3 crochets	20.73



*Pomme de douche et tuyau non inclus





LEVEL 25¹-SR

RECEVEUR ANTIDÉRAPANT

Nous avons effectué tous les tests nécessaires pour que vous et votre famille puissiez vous doucher en toute tranquillité dans un environnement sûr et pour profiter de ce splendide effet pierre naturelle.



Dépassement de la classe C de la norme DIN 51097 - Test de rampe pieds nus MERLYN est donc une marque de qualité supérieure.

Points Forts

- Receveur bas ultra fin de 25 mm
- Design minimaliste et épuré
- Capot d'évacuation discret intégré
- Installation sur le sol ou au ras du sol possible
- Fourni avec une bonde de 90 mm pour une évacuation rapide
- Receveur de douche garanti 25 ans
- Disponible en forme carrée, rectangulaire et en quart de cercle



FACILE À NETTOYER

Un chiffon doux et de l'eau chaude est tout ce dont vous avez besoin



UN ASPECT ET UNE SENSATION DE QUALITÉ

L'aspect et la sensation satinés de luxe sont conçus pour donner de




**GARANTIE
25 ANS**
sauf pièces
d'usures

Receveur Level 25

1. Couche supérieure en ABS recouverte d'acrylique
2. Résine de pierre
3. Couche inférieure en ABS (comprend le receveur)



Level25 - Receveur rectangulaire SR



Receveur rectangulaire Level25

Receveur antidérapant

LEVEL25¹-SR

Receveur rectangulaire

Receveur rectangulaire (fourni avec l'évacuation rapide MERLYN de 9cm)

Taille	Référence	Tarif € HT
100 x 80	L108RTAS	630.22
100 x 90	L109RTAS	675.54
110 x 80	L118RTAS	675.54
110 x 90	L119RTAS	675.54
120 X 80	L128RTAS	675.54
120 x 90	L129RTAS	698.20
130 x 80	L138RTAS	998.90
130 x 90	L139RTAS	998.90
140 x 76	L1476RTAS	998.90
140 x 80	L148RTAS	998.90
140 x 90	L149RTAS	1021.56
150 x 80	L158RTAS	1033.91
150 x 90	L159RTAS	1056.57
160 x 80	L168RTAS	1056.57
160 x 90	L169RTAS	1079.22
170 x 80	L178RTAS	1079.22
170 x 90	L179RTAS	1101.87

Receveur standard

LEVEL25¹

Receveur rectangulaire

Receveur rectangulaire (fourni avec l'évacuation rapide MERLYN de 9cm)

Taille	Référence	Tarif € HT
100 x 80	L108RT	450.15
100 x 90	L109RT	466.35
110 x 80	L118RT	466.35
110 x 90	L119RT	482.53
120 x 80	L128RT	482.53
120 x 90	L129RT	498.72
130 x 80	L138RT	713.50
130 x 90	L139RT	713.50
140 x 80	L148RT	713.50
140 x 90	L149RT	729.68
150 x 80	L158RT	738.50
150 x 90	L159RT	754.69
160 x 80	L168RT	754.69
160 x 90	L169RT	770.88
170 x 80	L178RT	770.88
1700 x 900	L179RT	787.05

LEVEL25¹-SR

Receveur Quart de Cercle

Receveur rectangulaire (fourni avec l'évacuation rapide MERLYN de 9cm)

Taille	Référence	Tarif € HT
120 x 90	L129QLAS	949.45
120 x 90	L129QRAS	949.45

LEVEL25¹


Receveur Quart de Cercle

Receveur rectangulaire (fourni avec l'évacuation rapide MERLYN de 9cm)

Taille	Référence	Tarif € HT
120 x 90	L129QL	543.57
120 x 90	L129QR	543.57



Receveur



Poignée pour droitier

Receveur antidérapant

LEVEL 25¹-SR

Receveur carré

Receveur carré (fourni avec l'évacuateur rapide MERLYN de 9cm)

Taille	Référence	Tarif € HT
90 x 90	L90SQAS	630.22

Receveur standard

LEVEL 25¹

Receveur carré

Receveur carré (fourni avec l'évacuateur rapide MERLYN de 9cm)

Taille	Référence	Tarif € HT
90 x 90	L90SQ	450.15

LEVEL 25¹-SR

Quadrant Tray

Receveur quadrant (fourni avec l'évacuateur rapide MERLYN de 9cm)

Taille	Référence	Tarif € HT
90 x 90	L90QAS	705.91

LEVEL 25¹

Quadrant Tray

Receveur quadrant (fourni avec l'évacuateur rapide MERLYN de 9cm)

Taille	Référence	Tarif € HT
90 x 90	L90Q	478.71

AVERTISSEMENT

Veuillez noter : le receveur Level 25 doit être posé avec l'évacuation placée vers la paroi arrière et non la paroi avant.

Information sur le Produit

Nous avons conçu cette section pour vous aider dans votre décision d'achat. Pour plus d'informations, contactez votre vendeur local. Vous retrouverez plus d'informations sur www.merlynshowering.com

Information Produit

Tous les produits sont fabriqués conformément à la norme EN14428 et utilisent du verre trempé de sécurité conforme à la norme EN 12150.

Tous les receveurs de douche sont fabriqués conformément à la norme EN 14527.

Toutes les portes sont dotées de profilés muraux réglables pour compenser les murs non conformes et de fonctions de micro-réglage permettant d'obtenir une extension et un fonctionnement parfaits.

Toutes les parois, les salles d'eau et les parois sont homologuées pour les douches à jets puissants et retiennent l'eau dans des conditions normales de douche.

La rétention d'eau est maintenue dans tous les produits dans des conditions normales de douche.

Une sélection de parois Merlyn ont un design sans cadre. Les gouttelettes et vapeurs peuvent s'échapper, c'est pourquoi nous recommandons l'utilisation de ces parois avec des sols carrelés.

Les colis ouverts ne peuvent être retournés. Les retours sont soumis à des frais de port de 40 £ ou de 60 £ par unité lorsque la vente remonte à moins de 30 jours. Les retours après plus de 30 jours ne seront pas acceptés.

Tous les produits sont fournis avec des modes d'emploi complets et les fixations nécessaires.

Vérifiez auprès de votre revendeur la correspondance exacte des échantillons de matériaux. Les descriptions des produits n'impliquent pas l'utilisation de matériaux précieux ou de grande valeur.

Notre politique de révision régulière de la conception et du développement des produits signifie que Merlyn se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les tarifs des produits sans préavis.

Seules les parois de douche, les panneaux et les pare-baignoires sont couverts par la garantie à vie. Veuillez contacter l'équipe commerciale Merlyn pour plus de détails. Les éclats de verre et les pièces soumises à l'usure ne sont pas couverts par la garantie à vie.

Pour des détails complets sur toutes les gammes de produits, veuillez contacter Merlyn Showering en vous connectant sur www.merlynshowering.com.

Les images de receveurs dans ce catalogue sont non-contractuelles. Toutes les images sont non-contractuelles. Les couleurs et les finitions présentées dans le catalogue sont aussi précises que possible dans les limites du processus d'impression. Le positionnement de tous les pommeaux de douche dans la brochure n'est donné qu'à titre d'exemple.

Toutes les descriptions, spécifications et particularités contenues dans cette brochure sont destinées à donner une idée générale des produits qui y sont décrits et ne font pas partie d'un quelconque contrat donnant lieu à une quelconque responsabilité indépendante ou collatérale de l'entreprise.

Nettoyage

- Il est important de nettoyer vos portes et receveurs de douche Merlyn après chaque utilisation. Essuyez toutes les parties en verre et en métal avec un chiffon doux.
- Ne laissez pas le calcaire s'accumuler dans les zones à eau dure.
- Veillez à ce que toute eau restante sur le verre soit éliminée après chaque utilisation.
- Nettoyez régulièrement la vitre avec de l'eau savonneuse.
- N'utilisez de produits abrasifs sur aucune surface.
- Installez la paroi dans un endroit bien ventilé
- Pour plus d'informations sur le verre Merfield Stayclear, veuillez consulter la page 8 de cette brochure.

Informations et entretien

Lisez attentivement les instructions sur l'emballage. Le chrome est vulnérable aux attaques acides et certains nettoyants ménagers puissants, notamment les désinfectants puissants, les nettoyants pour dentiers, les teintures capillaires, les produits chimiques pour la fabrication du vin et les produits chimiques pour la photographie peuvent contenir de l'acide. Ces matériaux peuvent avoir un effet variable sur la surface, allant des taches/stries noires (qui ne peuvent être éliminées) à des trous sur la surface. Tout contact avec ces matériaux est proscrit.

Informations importantes concernant le receveur de douche

- Il incombe au concepteur ou au poseur de s'assurer que la combinaison receveur et paroi est disposée de manière à ce que la rétention d'eau réponde aux besoins des clients.
- Le débit de l'évacuation peut aller jusqu'à 29L/min. Les systèmes puissants peuvent au-delà de ce débit. Veuillez-vous renseigner auprès du fabricant
- Veillez-vous assurer que la couleur et la taille du receveur de douche sont conformes à votre commande avant l'installation.
- Veillez inspecter rigoureusement le produit avant l'installation. Installer le produit signifie en approuver la qualité.
- Les receveurs sont faits main avec des matériaux naturels. Veuillez tenir compte des variations de hauteur dues aux contraintes de fabrication.
- Pour les parois de douche ouvertes, veuillez consulter l'installateur.
- Les receveurs de douches doivent être installés selon le guide. Tout écart par rapport aux contrôles préalables à l'installation ou à l'installation de l'appareil annule la garantie.
- Une fois humide, la majorité des receveurs de douche présente un risque de glissement accru. Particulièrement lorsque du savon, shampooing des huiles de bains sont utilisés. Il est important que les designers, poseurs et utilisateurs en aient conscience.

Important

Bien que les dimensions de la porte et de la paroi de la douche soient liées aux dimensions du receveur, il est important de noter que la plupart des receveurs de douche sont carrelés jusqu'au bord, souvent sur un " montant ". L'espace d'installation fini peut être inférieur à la taille nominale du plateau. Les unités de douche Merlyn sont conçues pour s'adapter à cet espace restant.

Finition de receveur min-max

La finition de receveur s'applique lors de l'assemblage d'une porte et d'un receveur. Il s'agit des dimensions minimales et maximales auxquelles une porte ou une paroi de douche peut s'adapter en utilisant des profilés muraux standard

Finition du receveur

Pour trouver la dimension correcte de la finition du receveur :

- En niche:** Mesurez depuis le mur fini et carrelé au mur fini et carrelé opposé.
- Dans un angle:** Mesurez depuis le mur fini et carrelé jusqu'au bord du receveur.
- Note :** Si le ou les murs sont inclinés vers l'intérieur, la finition de votre receveur en sera réduite.

Extensibilité


Il s'agit de l'extensibilité minimale et maximale réelle de la paroi. Il s'agit des dimensions réelles d'extension de la porte, sans le receveur. Il s'agit donc des dimensions à respecter lors de l'installation d'une paroi dans une pièce d'eau sans receveur.

Le guide ci-dessous peut vous aider à prendre des mesures pour déterminer la taille de la porte ou de la paroi de douche requise. Les dimensions indiquées dans cette publication sont en millimètres, approximatives et peuvent varier en fonction des extensions. Elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Veillez noter que lorsqu'un receveur est installé, il est essentiel qu'il soit de niveau avant que les portes ou les parois ne soient installées

Emplacement de la niche


Prenez les mesures une fois le receveur installé et les murs carrelés.



Information CE & EN

La Commission européenne désigne ainsi le marquage CE comme un " passeport " qui permet aux produits de circuler librement au sein du marché commun de l'UE.

Souvent, les consommateurs considèrent le marquage CE d'un produit comme une indication de sa conformité aux normes minimales établies et, par conséquent, comme un niveau minimal de sécurité que d'autres produits peuvent ne pas avoir. Les marquages sont souvent considérés par les consommateurs comme un " symbole de sécurité ".



EU and NI label





MERLYN investit massivement dans le développement de ses produits et garantit ainsi que son verre est entièrement conforme aux réglementations et qu'il est fabriqué selon la norme BS EN 14428. Les tests rigoureux du verre garantissent que les critères de durabilité, de stabilité et de rétention d'eau répondent aux normes

Certification ISO

MERLYN a mis en place un système de gestion intégré comprenant la gestion de la qualité, la gestion de l'environnement et la gestion de la santé et de la sécurité au travail. Un système de gestion intégrée assure l'intégration transparente de plusieurs normes différentes dans un système commun qui répond aux exigences de chacune de ces normes. Ces certifications prouvent la crédibilité de MERLYN, mais assurent également à nos clients potentiels que MERLYN tiendra ses promesses.





Receveurs Level 25 Trays



Quadrant Tray

Offset Quadrant Tray



Receveur Rectangulaire

Taille	Évacuation Position (A)	Évacuation Position (B)
100 x 80	121.5	50
100 x 90	121.5	50
110 x 80	121.5	55
110 x 90	121.5	55
120 x 80	121.5	60
120 x 90	121.5	60
130 x 80	121.5	65
130 x 90	121.5	65
140 x 80	121.5	70
140 x 90	121.5	70
150 x 80	121.5	75
150 x 90	121.5	75
160 x 80	121.5	80
160 x 90	121.5	80
170 x 80	121.5	85
170 x 90	121.5	85

Receveur Carré


Taille	Évacuation Position (A)	Évacuation Position (B)
90 x 90	121.5	45

Receveurs Quart de Cercle

Taille	Évacuation Position (A)	Évacuation Position (B)
90 x 90	121.5	45
120 x 90	121.5	60

Profilé d'extension Arysto


Schéma	Section	Nom du produit	Référence
B	Arysto 8	Porte coulissante	AR8SEXT
C	Arysto 8	Porte pliante	AR8NFEXT1
D	Arysto 8	Paroi latérale pliante	AR8NFEXT2



Profilés d'extension sans cadre Series 8


Référence	Hauteur	Nom du produit
M8FBEXT20	195	Pivot / Pivot et alignement
A0614A0	200	Portes à charnière et en quadrant
M8FBEXT20	195	Porte pliante à charnières

Profilés d'extension sans cadre Series 8 : supplément 2cm.



Profilés d'extension IQ

Section	Nom du produit	Référence	Height
IQ	Porte coulissante	KAE1	1900
IQ	Pivot / Porte pliante	KAE2	1900
IQ	Paroi Latérale	KAE3	1900



MERLYN™

Unit 8 Purcellsinch Industrial Estate,
Dublin Road, Kilkenny, Ireland, R95 HP71

T: 080 522 0669 E: france@merlyn.ie / technical@merlyn.ie

www.merlynshowering.com

